

기술 2010-03

2010년도
건설기계의 기계경비 산출표

2010. 1. 4



목 차

건설기계의 기계경비 산출표	1
토공장비	3
다짐기계	5
운반 및 하역기계	8
포장기계	11
콘크리트기계	12
골재생산기계	13
기초공사용기계	17
기 타	18
해상장비	22
별표(해상장비조정원)	27

건설기계의 기계경비 산출표

1\$= 1,167.60

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
0101 불도저 (무한궤도)	0101-0007	7톤		55,250	9,542	9,740	9.0	16	1.0	
	0101-0010	10	107,205	125,172	13,721	22,067	12.5	16	1.0	
	0101-0012	12	126,465	147,660	16,186	26,032	14.6	16	1.0	
	0101-0019	19		142,035	23,289	25,040	25.0	16	1.0	
	0101-0032	32		188,640	30,931	33,257	41.6	16	1.0	
0102 불도저 (타이어)	0102-0015	15톤	107,138	125,094	15,724	21,015	19.2	50	1.0	
	0102-0028	28	197,969	231,148	29,055	38,832	36.0	50	1.0	
	0102-0033	33	250,957	293,017	36,832	49,226	42.4	50	1.0	
0103 유압식리퍼	0103-0016	16톤	9,737	11,368	725	903				
	0103-0019	19	12,305	14,367	917	1,142				
	0103-0023	23	13,639	15,924	1,016	1,265				
	0103-0027	27	15,884	18,546	1,184	1,474				
	0103-0032	32	19,291	22,524	1,437	1,790				
0121 습지불도저	0121-0004	4톤		30,130	4,940	5,311	5.4	23	1.0	
	0121-0013	13	106,110	123,894	17,624	21,842	14.6	23	1.0	
0201 굴삭기 (무한궤도)	0201-0012	0.12m ³		35,040	5,921	7,141	3.2	21	1.0	
	0201-0020	0.2		52,000	7,350	10,597	5.0	21	1.0	
	0201-0040	0.4		61,106	10,938	12,453	9.9	22	1.0	
	0201-0060	0.6		89,000		18,138	10.2	22	1.0	
	0201-0070	0.7		93,042	16,654	18,961	11.6	22	1.0	
	0201-0080	0.8		97,000		19,768	15.3	22	1.0	
	0201-0100	1.0		114,000	20,406	23,233	19.5	22	1.0	
	0201-0120	1.2		141,000		28,735	20.2	22	1.0	
	0201-0200	2.0		262,000	52,626	53,395	32.8	22	1.0	
0211 굴삭기 (타이어)	0211-0018	0.18m ³		65,000	7,410	14,384	5.6	24	1.0	
	2011-0060	0.6		99,800		22,085	11.6	24	1.0	
	0211-0080	0.8		120,000		26,556	16.3	24	1.0	
	0211-0100	1.0		133,000		29,432	20.5	24	1.0	
0221	0221-0040	0.4m ³		73,754	13,202	15,031	9.5	15	1.0	

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
습지굴삭기(무한궤도)	0221-0070	0.7		96,577	17,287	19,682	11.0	15	1.0	
0230 대형브레이커	0230-0002	0.2m ³		3,300	3,022	2,155				
	0230-0004	0.4		6,050		3,952				
	0230-0006	0.6		11,060		7,225				
	0230-0007	0.7		13,750	9,141	8,982				
	0230-0008	0.8		15,000		9,799				
0231 대형브레이커용 치즐	0231-0004	0.4m ³		63	36	-				
	0231-0007	0.7		252	146	-				
0240 유압식진동콤팩터 (굴삭기부착용)	0240-0007	0.7m ³		13,751	4,057	4,297				
0250 압쇄기(펠러라이저)	0250-0080	0.8m ³ 용		20,000	9,865	13,066				
	0250-0100	1.0m ³ 용		23,000	9,865	15,025				
0260 트랜처	0260-0355	3.55톤	197,117	230,153	125,947	155,031	6.7	34	1.0	
0301 로더 (무한궤도)	0301-0057	0.57m ³	42,194	49,265	6,750	11,518	4.8	21	1.0	
	0301-0076	0.76	55,168	64,414	8,826	15,059	6.3	21	1.0	
	0301-0095	0.95	67,600	78,929	10,815	18,453	7.4	21	1.0	
	0301-0115	1.15	80,100	93,524	12,815	21,865	9.5	21	1.0	
	0301-0134	1.34	91,415	106,736	14,625	24,954	11.3	21	1.0	
	0301-0153	1.53	102,192	119,319	16,349	27,896	13.3	21	1.0	
	0301-0172	1.72	112,087	130,872	17,933	30,597	14.6	21	1.0	
	0301-0287	2.87	177,490	207,237		48,452	25.3	21	1.0	
0302 로더 (타이어)	0302-0025	0.25m ³		21,916	3,058	4,466	3.3	44	1.0	
	0302-0057	0.57		33,297	4,646	6,785	3.5	44	1.0	
	0302-0095	0.95		50,650	7,068	10,322	6.2	44	1.0	
	0302-0134	1.34		85,888	11,986	17,503	7.7	44	1.0	
	0302-0172	1.72		110,246	15,385	22,468	9.8	44	1.0	
	0302-0229	2.29		121,244	16,920	24,709	13.3	44	1.0	
	0302-0287	2.87		151,640	21,162	30,904	16.4	44	1.0	
	0302-0350	3.5		168,640	23,535	34,368	19.9	44	1.0	

기종	분류번호	규격	가격			시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)							
	0302-0500	5.0		331,500	46,263	67,559	29.4	44	1.0		
0406 스크레이퍼 (자주식)	0406-0054	5.4m ²	85,223	99,506	14,155	17,542	19.5	22	1.0		
	0406-0115	11.5	158,538	185,108	26,333	32,634	41.6	22	1.0		
	0406-0161	16.1	209,852	245,023	34,856	43,197	53.6	22	1.0		
	0406-0206	20.6	265,528	310,030	44,104	54,658	63.0	22	1.0		
0407 스크레이퍼 (피견인식)	0407-0054	5.4m ²	27,767	32,420	3,645	4,636					
	0407-0092	9.2	36,140	42,197	4,745	6,034					
	0407-0107	10.7	48,398	56,509	6,354	8,080					
	0407-0161	16.1m ²	67,250	78,521	8,830	11,228					
	0407-0206	20.6	95,533	111,544	12,543	15,950					
0502 모터그레이더(일반용)	0502-0036	3.6m		146,720	19,376	21,435	16.2	39	1.0		
0503 모터그레이더(사리도)	0503-0036	3.6m		146,720	19,377	21,435	16.2	113	1.0		
0602 덤프트럭	0602-0025	2.5톤		16,531	4,710	4,795	2.9	38	1.0		
	0602-0045	4.5		19,299	5,498	5,598	5.0	38	1.0		
	0602-0060	6.0		21,089	6,008	6,117	8.0	38	1.0		
	0602-0080	8.0		28,119	7,563	7,743	9.3	38	1.0		
	0602-0105	10.5		39,729	8,399	8,792	14.1	38	1.0		
	0602-0150	15.0		64,995	13,741	14,383	15.9	38	1.0		
	0602-0200	20.0		95,760	16,020	20,712	20.0	38	1.0		
	0602-0240	24.0		116,874	24,637	25,279	23.0	38	1.0		
	0602-0320	32.0	158,722	185,323	26,899	40,085	29.1	38	1.0		
0610 덤프트럭 자동덮개시설	0610-0150	15톤용		1,250	333	329					
1106 머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010	8-10톤	39,341	45,934	6,676	8,020	7.6	18	1.0		
	1106-0012	10-12	49,117	57,349	8,335	10,013	9.3	18	1.0		
	1106-0015	12-15	55,090	64,323	9,349	11,230	10.9	18	1.0		
1206 탠덤롤러 (자주식)	1206-0008	5-8톤	32,726	38,210	5,669	6,862	5.0	18	1.0		
	1206-0010	8-10	39,482	46,099	6,840	8,279	6.8	18	1.0		
	1206-0014	10-14	45,533	53,164	7,888	9,548	8.4	18	1.0		

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
1209 탠덤롤러 (진동자주식)	1209-0001	1톤	8,400	9,807	1,669	2,069	2.5	8	1.0	
	1209-0002	2	15,157	17,697	3,012	3,734	4.1	8	1.0	
	1209-0004	4	32,382	37,809	6,435	7,977	8.2	8	1.0	
	1209-0006	6	51,926	60,628	10,319	12,792	10.2	8	1.0	
	1209-0007	7	61,144	71,391	12,151	15,063	11.2	8	1.0	
	1209-0008	8	64,768	75,623	12,871	15,956	11.2	8	1.0	
	1209-0013	13	108,180	126,310	21,499	26,651	16.8	8	1.0	
1305 진동롤러(핸드가이드)	1305-0007	0.7톤		5,670	1,668	1,563	2.2	13	1.0	
1306 진동롤러 (자주식)	1306-0025	2.5톤		15,241	4,485	4,201	2.3	13	1.0	
	1306-0044	4.4		17,833	5,247	4,916	3.2	13	1.0	
	1306-0060	6	52,920	61,789	15,776	17,035	11.6	30	1.0	
	1306-0100	10	67,914	79,296	20,245	21,861	14.4	30	1.0	
1307 진동롤러 (피견인식)	1307-0001	1톤	11,940	13,941	2,335	2,850				
	1307-0002	2	13,818	16,133	2,702	3,299				
	1307-0003	3	24,549	28,663	4,801	5,861				
	1307-0004	4	26,016	30,376	5,088	6,211				
	1307-0005	5	31,603	36,899	6,181	7,545				
	1307-0006	6	33,714	39,364	6,594	8,049				
	1307-0008	8	48,069	56,125	9,402	11,477				
	1307-0009	9	56,778	66,293	11,105	13,556				
	1307-0010	10	59,840	69,869	11,704	14,288				
	1307-0011	11	67,794	79,156	13,260	16,187				
	1406 타이어롤러 (자주식)	1406-0008	5-8톤	40,178	46,911	6,818	8,861	4.9	23	1.0
1406-0015		8-15	62,865	73,401	10,669	13,865	8.0	23	1.0	
1406-0025		15-25	88,665	103,525	15,047	19,555	10.0	23	1.0	
1407 타이어롤러 (피견인식)	1407-0001	1톤	6,800	7,939	1,166	1,534				
	1407-0002	2	8,384	9,789	1,437	1,892				
	1407-0007	7	24,128	28,171	4,137	5,445				

기종	분류번호	규격	가격			시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)							
	1407-0008	8	34,620	40,422	5,936	7,813					
	1407-0010	10	38,794	45,295	6,652	8,755					
	1407-0014	14	60,876	71,078	10,439	13,739					
	1407-0017	17	65,166	76,087	11,175	14,707					
	1407-0018	18	75,002	87,572	12,861	16,927					
	1407-0019	19	82,551	96,386	14,156	18,631					
	1407-0034	34	159,366	186,075	27,329	35,968					
1506 양측식롤러 (자주식)	1506-0011	11톤	84,123	98,222	16,718	18,308	11.3	18	1.0		
	1506-0012	12	95,056	110,987	18,891	20,687	13.7	18	1.0		
	1506-0015	15	109,452	127,796	21,752	23,821	22.5	18	1.0		
	1506-0019	19	157,613	184,028	31,324	34,302	27.2	18	1.0		
	1506-0025	25	199,012	232,366	39,551	43,313	27.2	18	1.0		
	1506-0030	30	238,803	278,826	47,459	51,973	32.6	18	1.0		
	1506-0032	32	255,943	298,839	50,866	55,703	35.2	18	1.0		
1506-0037	37	298,793	348,870	59,382	65,029	41.4	18	1.0			
1507 양측식롤러 (피견인식)	1507-0003	3톤	8,434	9,847	1,378	1,610					
	1507-0007	7	19,842	23,167	3,243	3,790					
	1507-0009	9	25,544	29,825	4,174	4,879					
	1507-0011	11	28,655	33,457	4,683	5,473					
	1507-0013	13	33,545	39,167	5,482	6,407					
	1507-0014	14	41,323	48,248	6,754	7,893					
	1507-0020	20	78,063	91,146	12,759	14,911					
1509 양측식진동롤러 (피견인식)	1509-0002	2톤	17,905	20,905	3,502	3,990	4.3	8			
	1509-0003	3	25,317	29,560	4,952	5,643	4.8	8			
	1509-0004	4	30,269	35,342	5,920	6,746	4.8	8			
	1509-0006	6	40,968	47,834	8,013	9,131	4.8	8			
	1509-0008	8	51,611	60,261	10,095	11,503	7.0	7			
	1509-0009	9	59,597	69,585	11,657	13,283	9.1	7			
1630 래머	1630-0080	80kg		1,134	386	412	휘발유0.7	10	1.0		

기 종	분류번호	규 격	가 격			시간당 손료 (원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %))	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)							
1730 플레이트컴팩터	1730-0015	1.5톤	1,318	1,538	454	559	휘발유1.0	20	1.0		
2101 크레인 (무한궤도)	2101-0010	10톤(버킷용량0.29m³)	65,238	76,171	10,371	13,467	5.8	20	1.0		
	2101-0015	15(0.38)	107,512	125,531	15,446	19,959	7.2	20	1.0		
	2101-0020	20(0.57)	137,209	160,205	19,713	25,472	8.6	20	1.0		
	2101-0025	25(0.76)	158,714	185,314	22,803	29,464	9.6	20	1.0		
	2101-0030	30 (1.15)	205,814	240,308	29,570	38,208	10.5	20	1.0		
	2101-0035	35(1.33)		288,200	40,876	45,823	11.2	20	1.0		
	2101-0040	40(1.53)	262,406	306,385	38,127	49,144	11.5	20	1.0		
	2101-0050	50(1.91)		393,000	56,370	63,037	12.0	20	1.0		
	2101-0070	70(2.29)	362,355	423,085	52,649	67,862	17.2	20	1.0		
	2101-0080	80(2.68)		550,200	78,918	88,252	19.1	20	1.0		
	2101-0100	100	523,319	611,027	76,038	98,008	23.9	20	1.0		
	2101-0150	150	773,188	902,774	112,343	144,804	24.4	20	1.0		
	2101-0220	220	1,323,630	1,545,470		262,266	25.0	20	1.0		
	2101-0280	280	1,960,265	2,288,805		388,410	28.0	20	1.0		
2101-0300	300	2,408,140	2,811,744		477,152	28.0	20	1.0			
2104 크레인 (타이어)	2104-0010	10톤		105,000	21,210	23,436	3.8	39	1.0		
	2104-0015	15		155,000	31,310	34,596	4.7	39	1.0		
	2104-0020	20		198,750	40,147	44,361	5.4	39	1.0		
	2104-0025	25		225,000	40,428	44,797	6.1	39	1.0		
	2104-0030	30		275,000	41,140	45,952	7.7	39	1.0		
	2104-0035	35		295,000	44,132	49,294	7.7	39	1.0		
	2104-0040	40		325,000	48,620	54,307	8.5	57	1.0		
	2104-0045	45		355,000	53,108	59,320	10.0	57	1.0		
	2104-0050	50		400,000	59,840	66,840	10.0	57	1.0		
	2104-0060	60		487,500	67,782	77,756	10.6	57	1.0		
	2104-0070	70		562,500	78,210	89,718	12.3	57	1.0		
	2104-0080	80		700,000	97,328	111,650	12.3	57	1.0		
2104-0100	100		850,000	118,184	135,575	15.9	57	1.0			

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	2104-0130	130	1,092,889	1,276,057	118,185	203,531	17.7	63	1.0	
	2104-0160	160	1,462,790	1,707,953	118,186	272,418	19.6	63	1.0	
	2104-0200	200	1,656,148	1,933,718	118,187	308,428	22.0	63	1.0	
	2104-0220	220	1,891,539	2,208,560	118,188	352,265	22.0	63	1.0	
	2104-0250	250	2,206,796	2,576,655	118,189	410,976	24.0	63	1.0	
2105 트럭탑재형크레인	2105-0002	2톤		24,835	6,921	6,216	2.9	20	1.0	
	2105-0003	3		32,107	8,948	8,036	3.1	20	1.0	
	2105-0005	5		41,399	11,537	10,362	5.1	20	1.0	
	2105-0010	10		82,100	11,538	20,549	10.3	20	1.0	
	2105-0015	15		99,100	11,539	24,804	11.0	20	1.0	
	2105-0018	18		100,100	11,540	25,055	11.3	20	1.0	
2111 크레인부수물(셔블)	2111-0029	0.29m³	6,386	7,456	548	745				
	2111-0038	0.38	12,309	14,371	1,057	1,437				
	2111-0057	0.57	18,003	21,020	1,546	2,102				
	2111-0076	0.76	25,558	29,841	2,195	2,984				
	2111-0115	1.15	41,472	48,422	3,562	4,842				
	2111-0153	1.53	44,250	51,666	3,801	5,166				
	2111-0191	1.91	52,451	61,241	4,506	6,124				
	2111-0229	2.29	68,221	79,654	5,860	7,965				
	2111-0268	2.68	86,309	100,774	7,414	10,077				
2112 크레인부수물 (백호)	2112-0029	0.29m³	6,847	7,994	588	799				
	2112-0038	0.38	12,297	14,357	1,056	1,435				
	2112-0057	0.57	18,352	21,427	1,576	2,142				
	2112-0076	0.76	22,831	26,657	1,961	2,665				
	2112-0115	1.15	36,574	42,703	3,142	4,270				
	2112-0153	1.53	38,534	44,992	3,310	4,499				
	2112-0191	1.91	47,434	55,383	4,075	5,538				
	2112-0229	2.29	60,850	71,048	5,227	7,104				
	2112-0268	2.68	82,558	96,394	7,092	9,639				

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
2113 크레인부수물 (드래그라인)	2113-0029	0.29m ³	1,062	1,239	136	185				
	2113-0038	0.38	2,165	2,527	279	379				
	2113-0057	0.57	3,043	3,553	392	532				
	2113-0076	0.76	3,688	4,306	475	645				
	2113-0115	1.15	5,540	6,468	713	970				
	2113-0153	1.53	6,407	7,480	825	1,122				
	2113-0191	1.91	7,700	8,990	992	1,348				
	2113-0229	2.29	8,905	10,397	1,147	1,559				
2113-0268	2.68	12,997	15,175	1,675	2,276					
2114 크레인부수물 (크랩셸)	2114-0029	0.29m ³	1,141	1,332	147	199				
	2114-0038	0.38	1,320	1,541	170	231				
	2114-0057	0.57	2,126	2,482	274	372				
	2114-0076	0.76	3,503	4,090	451	613				
	2114-0115	1.15	4,288	5,006	552	750				
	2114-0153	1.53	4,962	5,793	639	868				
	2114-0191	1.91	5,311	6,201	684	930				
	2114-0229	2.29	6,347	7,410	817	1,111				
2114-0268	2.68	9,532	11,129	1,228	1,669					
2115 리더(고정형)	2115-0024	24m		20,436	2,931	3,496				
	2115-0031	31		26,397	3,786	4,516				
	2115-0036	36		30,654	4,396	5,244				
2116 리더(회전형)	2116-0031	31m		66,397		11,360				
	2116-0036	36		70,654		12,088				
2117 케이싱	2117-0022	22m		972		678				
	2117-0027	27		1,190		830				
2118 스킵버킷	2118-0010	10m ³		8,000		1,368				
2119 크랩셸(연속)	2119-0004	400-1,000mm		50,000		7,500				
2208 타워크레인	2208-5008	50×8	220,000	256,872	37,239	32,648		1.0		
	2208-5012	50×12	352,000	410,995	37,294	52,237		1.0		

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	2208-5016	50×16	400,000	467,040	40,117	59,360		1.0		
	2208-5020	50×20	525,000	612,990		77,911		1.0		
2210 건설용리프트(인화물)	2210-0145	1톤×45m		19,650	2,772	3,379				
2330 디젤기관차	2330-0005	5톤	9,949	11,616	2,102	2,607	3.5	20.2	1.0	
	2330-0007	7	13,933	16,268	2,944	3,652	4.2	20.2	1.0	
2402 경운기	2402-0001	1,000kg		1,626	558	559	1.3	20	1.0	
2502 지게차	2502-0020	2톤		23,922	5,229	3,485	4.0	37	1.0	
	2502-0025	2.5		24,967	5,458	3,637	4.0	37	1.0	
	2502-0035	3.5		32,934	7,199	4,798	5.7	37	1.0	
	2502-0050	5.0		42,984	9,396	6,262	5.7	37	1.0	
	2502-0075	7.5		49,545	10,831	7,218	6.6	37	1.0	
2602 트랙터(타이어)	2602-0015	1.5톤	8,151	9,517	1,632	1,877	4.5	29	1.0	
	2602-0025	2.5	11,918	13,915	2,387	2,745	6.8	29	1.0	
	2602-0035	3.5	14,775	17,251	2,959	3,403	9.2	29	1.0	
	2602-0045	4.5	18,964	22,142	3,798	4,368	11.3	29	1.0	
2702 트럭트랙터 및 트레일러	2702-0020	20톤	49,594	57,905	12,909	14,644	16.5	39	1.0	
	2702-0030	30	66,826	78,026	17,394	19,732	17.2	39	1.0	
	2702-0040	40	88,164	102,940	22,948	26,033	20.5	39	1.0	
	2702-0060	60	123,428	144,114	32,128	36,446	26.3	39	1.0	
3108 아스팔트 믹싱플랜트	3108-0040	40톤(80KW)		176,400	45,136	42,918	중유487.2		2.0	
	3108-0060	60 (120)		232,420	50,412	48,599	" 614.7		2.0	
	3108-0080	80 (160)		305,825	66,334	63,948	" 678.4		2.0	
	3108-0100	100 (200)		330,290	71,641	69,063	" 746.7		2.0	
	3108-0120	120 (240)		428,148	92,867	89,525	" 819.6		2.0	
3201 아스팔트 페이버(피니셔)	3201-0003	3m	131,883	153,986	20,109	35,324	13	7	1.0	
3302 아스팔트 디스트리뷰터	3302-0030	3,000ℓ	30,264	35,336	6,958	8,742	8.9	25	1.0	
	3302-0038	3,800	36,572	42,701	8,408	10,564	10.9	25	1.0	
	3302-0047	4,700	45,140	52,705	10,378	13,039	11.3	25	1.0	
	3302-0057	5,700	52,628	61,448	12,100	15,202	14.3	25	1.0	

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
3430 아스팔트 스프레이어	3430-0300	300ℓ	1,764	2,059	466	510	휘발유0.8	6	1.0	
	3430-0400	400	2,400	2,802	634	695	" 1.2	6	1.0	
3450 현장가열 표층재생	3450-0642	479kW	3,493,854	4,079,423	1,201,667	1,305,415	73.7+	20	7.0	
3530 스테이빌라이저(안정)	3530-0015	1.5m(3.7kW)	63,295	73,903	13,856	15,519	17.0	27	1.0	
	3530-0036	3.6m(9.0kW)	80,530	94,026	17,629	19,745	35.0	27	1.0	
3601 콘크리트피니셔 (포장용)	3601-0102	74.6kW	111,000	129,603	47,803	28,914	9.6	14	1.0	
	3601-0202	160.4kW	207,200	241,926	89,233	53,973	20.6	14	1.0	
	3601-0204	186.5kW	347,800	406,091	149,784	90,598	24.0	14	1.0	
	3601-0402	299.9kW	532,859	622,166	229,482	138,805	38.7	14	1.0	
3611 콘크리트피니셔(중앙분리대)	3611-0142	105.9kW	196,479	229,408	49,695	54,048	10.6	18	1.0	
3701 콘크리트스프레더	3701-0200	7.95m	289,800	338,370	73,298	79,719	12.7	18	1.0	
3801 콘크리트 조면 마무리	3801-0795	7.95m	60,000	70,056	23,901	16,505	3.9	18	1.0	
	3801-0120	12.0m	65,000	75,894		17,880	휘발유5.1	6	1.0	
3805 콘크리트롤러페이머	3805-0120	12.0m	63,357	73,975		17,428	휘발유4.1	6	1.0	
3901 슬러리실 기계	3901-0030	3.0-3.8m	205,922	240,434	47,348	52,150	23.4	29	1.0	
4108 콘크리트배치플랜트	4108-0060	60(96KW)		120,000	31,596	24,000			1.0	
	4108-0090	90(144)		161,000	42,391	32,200			1.0	
	4108-0120	120(160)		215,000	56,609	43,000			1.0	
	4108-0150	150(177)		245,000	64,508	49,000			1.0	
	4108-0180	180(213)		280,000	73,724	56,000			1.0	
	4108-0210	210(233)		342,000	90,048	68,400			1.0	
4115 사일로	4115-0100	100(7.0KW)		22,545	4,583	4,046				
	4115-0150	150(7.0)		27,927	5,677	5,012				
	4115-0200	200(7.7)		33,310	6,771	5,979				
	4115-0300	300(7.7)		38,692	7,866	6,945				
4205 콘크리트 믹서	4205-0010	0.10m ³	4,510	5,265	1,431	1,564	휘발유1.3	2	1.0	
	4205-0017	0.17	7,681	8,968	2,438	2,664	" 1.3	2	1.0	
	4205-0020	0.20	9,033	10,546	2,868	3,133	" 1.3	2	1.0	
	4205-0030	0.30	10,868	12,689	3,450	3,769	" 2.0	2	1.0	

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	4205-0040	0.40	12,432	14,515	3,947	4,312	" 3.9	2	1.0	
	4205-0045	0.45	13,990	16,334	4,441	4,852	" 3.9	2	1.0	
4304 콘크리트 믹서트럭	4304-0060	6.0m ³		60,505	16,831	17,304	13.0	44	1.0	
	4304-0061	6.0(L)		56,427	15,697	16,138	13.0	44	1.0	
4430 커터(콘크리트 및 아스팔트용)	4430-0400	320-400mm		2,331	1,228	1,460	휘발유5.6	20	1.0	
4504 콘크리트 펌프차	4504-0021	21m, 65-75m ³ /hr		137,500	96,846	35,227	14.7	35	1.0	
	4504-0028	28m, 65-75m ³ /hr		160,000		40,992	15.3	35	1.0	
	4504-0032	32m, 80-95m ³ /hr		210,000		53,802	17.3	35	1.0	
	4504-0036	36m, 80-95m ³ /hr		260,000		66,612	17.7	35	1.0	
	4504-0041	41m, 80-95m ³ /hr		280,000		71,736	23.3	35	1.0	
	4504-0043	43m, 80-95m ³ /hr		360,000		92,232	26.3	35	1.0	
	4504-0047	47m, 80-95m ³ /hr		430,000		110,166	26.3	35	1.0	
	4504-0052	52m, 80-95m ³ /hr		450,000		115,290	31.0	35	1.0	
4505 콘크리트펌프	4505-0015	12-15	44,766	52,268	15,768	15,460				
	4505-0026	20-26	63,744	74,427	22,453	22,015				
4506 초고압펌프	4506-0200	200kg/cm ²	58,630	68,456	20,652	20,249				
4611 콘크리트 진동기	4611-0075	0.75KW(전기)		164	66	79				
	4611-0350	2.6kW(엔진식)		315	132	158	휘발유1.0	10		
4711 호안블록제작기	4711-0020	20KW		9,450	2,781	2,953			1.0	
5105 크리셔(이동식)	5105-0050	50톤/hr	186,232	217,444	50,142	55,317			1.0	
	5105-0100	100	258,539	301,870	69,611	76,795			1.0	
	5105-0150	150	290,858	339,605	78,313	86,395			1.0	
	5105-0200	200	316,717	369,798	85,275	94,076			1.0	
5111 벨트 컨베이어	5111-0040	40.64cm×	4,886	5,704	1,129	1,287				
	5111-0050	45.72×	5,122	5,980	1,183	1,349				
	5111-0060	60.96×	6,068	7,084	1,402	1,598				
	5111-0076	76.20×	6,946	8,110	1,605	1,830				
	5111-0091	91.44×	8,201	9,575	1,895	2,161				

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
5112 에이프런 피더	5112-0001	76.20cm×	24,478	28,580	4,394	4,775				
	5112-0002	91.44×	26,649	31,115	4,783	5,199				
	5112-0003	91.44×	34,501	40,283	6,193	6,731				
	5112-0004	106.68×	35,789	41,787	6,425	6,982				
	5112-0005	106.68×	48,017	56,064	8,620	9,368				
5113 쥬 크러셔	5113-0001	25.4cm×	22,519	26,293	5,128	5,379				
	5113-0002	25.4×	24,167	28,217	5,504	5,773				
	5113-0003	25.4×	28,383	33,139	6,464	6,780				
	5113-0004	25.4×	30,423	35,521	6,928	7,267				
	5113-0005	45.72×	40,829	47,671	9,299	9,753				
	5113-0006	45.72×	61,739	72,086	14,061	14,748				
	5113-0007	50.8×	63,950	74,668	14,565	15,277				
	5113-0008	63.5×	99,161	115,780	22,585	23,688				
	5113-0009	76.2×	119,903	139,998	27,309	28,643				
	5113-0010	76.2×	123,290	143,953	28,080	29,452				
	5113-0011	106.68×	285,326	333,146	64,986	68,161				
5114 롤 크러셔	5114-0001	40.64cm×	17,551	20,492	3,997	4,229				
	5114-0002	60.96×	24,644	28,774	5,613	5,938				
	5114-0003	76.2×	38,910	45,431	8,862	9,376				
	5114-0004	76.2×63.5	52,174	60,918	11,883	12,573				
	5114-0005	76.2×76.2	53,842	62,865	12,263	12,975				
	5114-0006	101.6×	71,563	83,556	16,299	17,245				
	5114-0007	104.14×	100,321	117,134	22,849	24,176				
	5114-0008	139.7×	123,971	144,748	28,236	29,875				
5115 콘 크러셔	5115-0030	60.96cm(2f)	46,066	53,786	9,751	10,332				
	5115-0055	91.44(3)	70,666	82,509	14,958	15,849				
	5115-0075	121.92(4)	108,087	126,202	22,880	24,243				
	5115-0095	125.94cm(4	119,783	139,858	25,356	26,866				
5116	5116-0001	91.44cm×	13,841	16,160	2,707	2,902				

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
스크린(2단식)	5116-0002	91.44×	15,141	17,678	2,961	3,174				
	5116-0003	121.91×	16,065	18,757	3,142	3,368				
	5116-0004	121.91×	16,317	19,051	3,191	3,421				
	5116-0005	121.91×	16,652	19,442	3,257	3,491				
	5116-0006	121.91×	17,466	20,393	3,416	3,662				
	5116-0007	152.4×	28,770	33,591	5,627	6,032				
	5116-0008	152.4×	29,774	34,764	5,823	6,243				
	5117 스크린(3단식)	5117-0001	91.44cm×	17,059	19,918	3,336	3,577			
5117-0002		109.73×	17,346	20,253	3,392	3,637				
5117-0003		121.9×	18,920	22,090	3,700	3,967				
5117-0004		121.9×	19,869	23,199	3,886	4,166				
5117-0005		121.9×	21,026	24,549	4,112	4,409				
5117-0006		152.4×	31,835	37,170	6,227	6,675				
5117-0007		152.4×	33,117	38,667	6,477	6,944				
5117-0008		152.4×	37,680	43,995	7,370	7,901				
5118 아그리게이트빈	5118-0001	7.65m ³ (10cy)7.46kW	4,365	5,096	713	787				
	5118-0002	16.06(21)11.19	5,039	5,883	823	909				
	5118-0003	19.11(25)14.92	7,473	8,725	1,221	1,348				
	5118-0004	22.94(30)14.92	9,928	11,591	1,622	1,791				
	5118-0005	26.76(35)18.65	15,314	17,880	2,503	2,764				
	5118-0006	34.41(45)22.38	20,338	23,746	3,323	3,671				
	5118-0007	53.52(70)29.84	21,600	25,220	3,530	3,899				
	5119 골재세척설비	5119-0625	15kw(62.5m ³ /hr)		55,000	17,853	16,681		1.0	
5202 파이프추진기 (오거부착유압식)	5202-0127	127톤	124,700	145,599	47,991	57,264				
	5202-0240	240	279,295	326,104	107,488	128,256				
	5202-0300	300	445,643	520,332	171,508	204,646				
5203 파이프추진기 (공압식)	5203-1800	180-195mm	30,495	35,605	13,002	15,712				
	5203-2200	220-235	36,787	42,952	15,684	18,954				
	5203-2700	270-330	54,001	63,051	23,023	27,824				

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	5203-3500	350-400	77,409	90,382	33,004	39,885				
	5203-4500	450-510	126,012	147,131	53,726	64,928				
5204 유압잭	5204-0200	200톤		40,987	19,153	18,399				
	5204-0300	300톤		45,187	21,115	20,284				
	5204-0400	400톤		47,637	22,260	21,384				
	5204-0500	500톤		53,600	25,047	24,061				
	5204-0600	600톤		61,675	28,820	27,685				
5205 공기압축기 (이동식)	5205-0035	3.5m ³ /min		10,500	2,128	1,746	6.2	16	1.0	
	5205-0071	7.1		19,000	3,851	3,159	10.0	16	1.0	
	5205-0103	10.3		24,000	4,864	3,991	14.2	16	1.0	
	5205-0170	17.0		28,000	5,675	4,656	23.5	16	1.0	
	5205-0210	21.0		39,000	7,905	6,485	27.6	16	1.0	
	5205-0255	25.5	58,896	68,766	12,093	11,435	32.3	16	1.0	
5210 페이브먼트 브레이커	5210-0016	15.9kg(35#)	1,443	1,684	321	421				
	5210-0025	25 (55)	1,424	1,662	317	415				
	5210-0036	36 (80)	2,016	2,353	450	588				
5330 드릴웨곤	5330-0074	7.4m ³ /min(100mm)	13,686	15,979	3,284	3,914				
5401 크롤러드릴(공기식)	5401-0015	15m ³ /min(120mm)	79,010	92,252	11,784	13,883				
	5401-0017	17 (120)		41,279	9,779	10,113			1.0	
5405 크롤러드릴(탑승유압식)	5405-0110	110kw		130,000	9,780	19,565	18.6	23	1.0	
	5405-0150	150kw		175,000	9,781	26,337	25.7	23	1.0	
5630 착암기(래그헤머)	5630-0027	2.7m ³ /min	2,431	2,838	542	709				
5701 노면파쇄기	5701-0010	1.0m	264,311	308,609	90,906	121,715	13.9	16	1.0	
	5701-0020	2.0m	360,000	420,336	156,010	165,780	52.7	16	1.0	
5801 터널전단면 굴착기	5801-0030	3.0m								
	5801-0035	3.5								
	5801-0045	4.5					동력 330KW	10		
	5801-0070	7.0								
5805	5805-0002	2분		444,039		108,256	135kw	6	1.0	

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
점보드릴	5805-0003	3분		883,964		215,510	239kw	10	1.0	
5901	5901-0006	15.24cm		713	366	370				
코아드릴	5901-0010	25.4cm		1,007	517	523				
6105	6105-0190	190ℓ×2(2KW)	1,498	1,749	563	749				
그라우팅믹서	6105-0390	390×2(5)	3,117	3,639	1,172	1,560				
6106 JSP용 믹서	6106-0100	1m ³		5,040	1,483	1,497				
6107 양정액믹서(벤토나이트믹서)	6107-0015	1.5KW								
6202 그라우팅 펌프	6202-0060	30-60	3,386	3,953	1,272	1,695				
	6202-0125	40-125	4,930	5,756	1,853	2,468				
	6202-0200	50-200	7,119	8,312	2,676	3,564				
6203 이수분리기	6203-0076	56.7kW					7.50	18	1.0	
6330	6330-0015	1.5톤	23,047	26,909	5,828	7,034	7.3	36	1.0	
디젤파일해머	6330-0022	2.2	34,790	40,620	8,799	10,618	11.8	36	1.0	
	6330-0032	3.2	52,182	60,927	13,198	15,926	15.5	36	1.0	
	6330-0040	4.0	67,153	78,407	16,984	20,495	20.0	36	1.0	
6408 보링 기계	6408-0015	40.5mm×	5,063	5,911	1,601	1,905				
	6408-0020	50×200	5,690	6,643	1,799	2,141				
	6408-0030	50×300	6,063	7,079	1,917	2,281				
	6408-0040	42×400	10,086	11,776	3,190	3,795				
	6408-0050	66.7×500	12,406	14,485	3,924	4,668				
	6408-0085	66.7×850	15,512	18,111	4,907	5,837				
	6408-0100	60×1,000	17,451	20,375	5,520	6,566				
6409	6409-0001	JSP	17,009	19,859	5,380	6,400				
보링기계(JSP용)	6409-0002	굴착용(4.2톤)	88,359	103,167	12,864	15,340				
6410	6410-0080	59.68kW		48,400	19,045	15,599				
오거	6410-0100	74.60		57,750	22,724	18,612				
	6410-0120	89.52		66,550	26,187	21,449				
	6410-0150	111.90		93,500	36,792	30,135				
	6410-0200	149.20		110,000	43,285	35,453				

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
6510 오실레이터, 로테이터	6510-0150	1,500mm								
6515 유압파워팩	6515-0090	67.14kW								
6517 리버스씨클레이션드릴	6517-0150	1,500mm								
6519 해머그래브	6519-0150	1,000-1,500mm								
6530 진동파일 해머(전동식)	6530-0030	30KW	57,960	67,674	14,659	17,689				
	6530-0040	40	72,324	84,445	18,292	22,073				
	6530-0045	45	80,615	94,126	20,389	24,604				
	6530-0060	60	103,509	120,857	26,180	31,592				
	6530-0090	90	164,228	191,752	41,537	50,123				
6530-0120	120	212,940	248,628	53,858	64,991					
6532 진동파일해머(유압식)	6532-0220	162kW								
6540 워터젯트	6540-0131	96kW	151,200	176,541	49,596	68,250	25.0	18		
6550 유압식압입인발기	6550-0130	100-130톤	750,733	876,555	172,619	210,373				
6601 유압회전식 굴착기 (지하연속벽용)	6601-0800	800-1200mm	2,042,318	2,384,610	600,299	711,806				
6602 유압식 무한궤도 크레인(지하연속벽용)	6602-0120	120톤	1,493,250	1,743,518	225,578	277,219	59.2	18	1.0	
6630 유압파일해머	6630-0003	3톤		94,500	23,595	24,702	15.4	18		
	6630-0005	5		129,276	32,277	33,792	19.3	18		
	6630-0007	7		142,884	35,675	37,349	24.0	18		
	6630-0010	10		197,316	49,266	51,578	31.8	18		
	6630-0013	13		238,140	59,459	62,249	42.3	18		
7101 고성능 착정기	7101-0450	335.70kW	367,000	428,509	146,291	134,723	39.5	50	1.0	
7103 하수관 천공기	7103-0010	수동식		775	242	243				
7104 상수도관 천공기	7104-0010	수동식		1,483	583	466				
7106 골재살포기(자주식)	7106-0035	3.5m	45,593	53,234	11,531	13,542	3.2	24	1.0	
7110 진공흡입 준설차	7110-0025	25톤	245,000	286,062		67,424	27.6	40	1.0	
7202 자동세륜기	7202-1000	2,200×5,150 ×1,000		23,000	16,083	14,720	동력15.1KW			

기종	분류번호	규격	가 격			시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)							
7204 물탱크(살수차)	7204-0055	5,500 ℓ		38,257	9,690	7,823	9.3	30	1.0		
	7204-0160	16,000 ℓ		73,375	18,585	15,005	12.9	30	1.0		
7205 이동식 임목파쇄	7205-0125	93.25kW		120,000		37,272			1.0		
7206 부착용집계	7206-0070	0.7m ³ 용		6,300		4,641					
7330 라인 마커	7330-0010	10km/hr		54,585	15,611	12,521	20.7	4	1.0		
7360 차선 제거기	7360-0055	4.1kW		10,450	3,586	2,853	휘발유3.38	20	1.0		
7430 원치(수동식)	7430-1100	1톤(11.19kW)		1,134	312	352					
	7430-1300	3 (22.38)		1,890	520	587					
	7430-1500	5 (37.30)		2,520	694	782					
	7430-2300	3 (22.38)		4,032	1,111	1,252					
	7430-2500	5 (37.30)		5,292	1,458	1,643					
7431 원치(자동식)	7431-1100	1톤(11.19kW)		3,087	850	958					
	7431-1300	3 (22.38)		5,292	1,458	1,643					
	7431-2300	3 (22.38)		8,190	2,257	2,543					
	7431-2500	5 (37.30)		18,900	5,209	5,870					
7505 발전기	7505-0025	25KW		11,800	3,374	2,706	4.3	24	1.0		
	7505-0050	50		16,360	4,678	3,752	8.7	24	1.0		
	7505-0100	100		19,764	5,652	4,533	17.4	24	1.0		
	7505-0125	125		24,600	7,035	5,643	19.4	24	1.0		
	7505-0150	150		25,250	7,221	5,792	23.0	24	1.0		
	7505-0200	200		33,116	9,471	7,596	30.6	24	1.0		
	7505-0250	250		42,566	12,173	9,764	38.3	24	1.0		
	7505-0350	350		51,994	14,870	11,927	53.6	24	1.0		
	7505-0450	450		76,673	21,928	17,588	68.9	24	1.0		
	7505-0500	500		84,096	24,051	19,291	76.6	24	1.0		
	7505-0700	700		130,485	37,318	29,933	107.3	24	1.0		
7611 용접기(교류)	7611-0200	200Amp		315	71	72					
	7611-0300	300		413	93	94					
	7611-0400	400		464	105	106					

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	7611-0500	500		544	123	124				
7612 용접기(직류)	7612-0200	200Amp		1,260	286	289				
	7612-0300	300		1,449	328	332				
	7612-0400	400		1,890	429	433				
7613 용착기	7613-0075	20-75mm		2,898	657	664				
	7613-0150	100-150		4,410	1,001	1,011				
	7613-0300	200-300		6,048	1,372	1,387				
	7613-0400	350-400		8,190	1,859	1,878				
	7613-0600	450-600		10,458	2,373	2,399				
	7613-0900	700-900		27,600	7,893	6,331				
7614 알콘 용접기	7614-0300	300Amp		1,630	466	373				
7620 주철관 절단기	7620-0002	5.08~15.24cm		427	225	258				
7621 프라즈마 절단기	7621-0100	100Amp		3,100	886	711				
7730 건설용펌프(자흡식)	7730-0050	50mm(1.49kW×20mm)		202	54	54				
	7730-0080	80 (3.73 × 15)		252	67	67				
	7730-0100	100 (3.73 × 20)		290	77	77				
	7730-0125	125 (11.19 × 20)		696	186	186				
	7730-0150	150 (14.92 × 20)		912	244	244				
7740 수중모터펌프	7740-0080	80mm		706	228	261				
	7740-0100	100		819	265	303				
	7740-0150	150		1,424	461	526				
7750 취부기	7750-0016	11.94kW		37,246	13,825	15,971				
	7750-0025	18.65kW		58,240	21,618	24,973				
7770 실사출기	7770-0004	4노즐류	13,757	16,062	5,172	6,887				
7811 엔진(가솔린엔진)	7811-0025	1.87kw		158	42	43	휘발류0.5	20		
	7811-0030	2.24		175	47	47	" 0.6	20		
	7811-0040	2.98		231	62	63	" 0.8	20		
	7811-0045	3.36		288	77	78	" 0.9	20		
	7811-0070	5.22		407	109	111	" 1.4	20		

기종	분류번호	규격	가격			시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)							
	7811-0120	8.95		991	267	270	" 2.4	20			
7812 엔진 (디젤엔진)	7812-0005	3.73kW		243	83	66	0.5	16			
	7812-0007	5.22		286	98	78	0.8	16			
	7812-0009	6.71		362	124	98	1.0	16			
	7812-0015	11.19		947	325	258	1.6	16			
	7812-0018	13.43		1,922	659	524	2.0	16			
	7812-0020	14.92		2,573	883	702	2.2	16			
	7812-0035	26.11		3,000	1,029	819	3.8	16			
	7812-0070	52.22		3,852	1,322	1,051	7.6	16			
	7812-0100	74.60		4,582	1,572	1,251	10.8	16			
	7812-0150	111.90		5,800	1,990	1,583	16.3	16			
7812-0200	149.20		11,000	3,775	3,004	21.7	16				
7820 엔진식 도장기	7820-0047	4.7ℓ/min					휘발유0.72	20			
7930 모터	7930-0001	0.75kW		134	19	19					
	7930-0002	1.49		157	22	23					
	7930-0003	2.24		188	27	27					
	7930-0005	3.73		239	34	35					
	7930-0007	5.60		304	44	45					
	7930-0010	7.46		402	58	59					
	7930-0015	11.19		491	71	73					
	7930-0020	14.92		706	102	105					
	7930-0025	18.65		926	134	137					
	7930-0030	22.38		1,272	184	189					
	7930-0040	29.84		1,546	224	230					
	7930-0050	37.30		1,772	257	263					
	7930-0075	55.95		3,064	444	455					
	7930-0100	74.60		5,322	773	791					
7935 모터(월드TBM용)	7935-0180	180kW	189,651	221,436	774	32,949					
8801	8801-0019	(1.91cm)×3B×50m		97	48	54					

기 종	분류번호	규 격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ /hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
에어호스	8801-0025	(2.54)×3B×30		78	38	43				
	8801-0037	(3.81)×3B×20		76	37	42				
	8801-0050	(5.08)×3B×20		109	54	61				
8802 바이브레이터	8802-0001	봉상후렉시블		88	35	39				
8803 콘크리트펌프용 파이프	8803-0001	150mm×1m	23	26	9	11				
	8803-0002	150 ×2	34	39	13	17				
	8803-0003	150 ×3	43	50	17	22				
	8803-0045	150mm×45°	62	72	24	32				
	8803-0060	150 ×60	78	91	31	40				
	8803-0090	150 ×90	95	110	37	49				
8804 배사관	8804-0031	경 310mm(장6m)	190	221	21	29				
	8804-0051	510 (6)	341	398	39	53				
	8804-0061	610 (6)	512	597	59	80				
	8804-0071	710 (6)	703	820	81	110				
	8804-0076	760 (6)	725	846	83	113				
8805 부함	8805-0077	경 776mm(장45m)	1,298	1,515	149	203				
	8805-0085	850 (45)	1,525	1,780	176	239				
	8805-0100	1,000 (45)	2,143	2,502	247	336				
8806 조인트(고무제)	8806-0009	900mm	379	442	40	54				
	8806-0010	1,000	982	1,146	104	141				
	8806-0012	1,200	1,405	1,640	149	202				
	8806-0013	1,900	1,512	1,765	161	217				
9010 펌프준설선	9010-0003	비향SD 224kW	594,037	693,597	45,960	51,881	50.1	36	별 표 참 조	
	9010-0006	448	1,130,520	1,319,995	87,468	98,735	101.9	27	"	
	9010-0010	746	1,826,817	2,132,991	141,341	159,547	163.1	37	"	
	9010-0012	895	2,192,182	2,559,591	169,609	191,457	222.8	27	"	
	9010-0020	1492	3,761,552	4,391,988	291,032	328,520	370.0	23	"	
	9010-0022	1641	4,220,440	4,927,785	326,536	368,598	409.0	23	"	
	9010-0033	2462	6,465,038	7,548,578	500,201	564,633	560.2	23	"	

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	9010-0040	2984	7,913,649	9,239,976	612,281	691,150	649.4	23	"	
	9010-0044	3282	8,705,012	10,163,972	673,508	760,265	753.8	23	"	
	9010-0060	4476	11,922,000	13,920,127		1,041,225	1,268.0	23	"	
	9010-0080	5968	15,968,000	18,644,236		1,394,588	1,690.0	23	"	
	9010-0120	8952	24,174,625	28,226,292	1,870,397	2,111,326	2,291.9	13~18	"	
	9010-0200	14920	42,379,298	49,482,068	3,278,897	3,701,258	3,819.9	13~18	"	
9020 그레브준설선	9020-0010	비항SD0.65m(75kW)	164,656	192,252	19,096	21,589	12.7	63	별 표 참 조	
	9020-0015	비항SD1.00(112)	256,134	299,062	29,706	33,584	19.1	63	"	
	9020-0016	비항SD1.50(119)	351,272	410,145	40,740	46,059	20.4	63	"	
	9020-0022	비항SD3.00(164)	589,442	688,232	68,362	77,288	28.0	54	"	
	9020-0072	비항SD7.50(537)	1,585,324	1,851,024	183,864	207,869	91.7	27	"	
	9020-0160	비항SD12.50(1194)	2,988,257	3,489,088	346,574	391,824	203.7	23	"	
	9020-0180	비항SD16.00(1343)	3,361,789	3,925,224	389,896	440,802	224.2	23	"	
9030 버킷준설선	9030-0040	비항SS800t(298kW)	1,610,288	1,880,172	155,612	175,984			별 표 참 조	
	9030-0050	비항SS1,000(373)	1,968,122	2,297,979	190,192	215,090			"	
	9030-0055	자항SD400(410)	1,789,187	2,089,054	172,900	195,535			"	
	9030-0085	자항SD600(597)	1,610,288	1,880,172	155,612	175,984	현책정에	25	"	
	9030-0120	자항SD1,000(895)	2,370,397	2,767,675	229,066	259,054	현책정에	25	"	
	9030-0150	자항SD1,200(1,119)	2,952,121	3,446,896	285,282	322,629	현책정에	21	별 표 참 조	
9040 예선	9040-0004	WD10톤(30)	45,506	53,132	5,722	6,657	5.8	54	별 표 참 조	
	9040-0006	WD15(45)	52,762	61,604	6,635	7,718	8.7	54	"	
	9040-0008	WD20(60)	58,341	68,118	7,337	8,535	11.6	54	"	
	9040-0012	WD30(90)	72,358	84,485	9,099	10,585	17.5	54	"	
	9040-0018	SD40(134)	152,200	177,708	13,113	17,184	26.2	45	"	
	9040-0025	SD50(187)	200,904	234,575	17,310	22,683	36.4	36	"	
	9040-0035	SD65(261)	255,696	298,550	22,031	28,869	50.9	36	"	
	9040-0045	SD80(336)	316,577	369,635	27,277	35,743	65.5	32	"	
	9040-0050	SD90(373)	347,018	405,178	29,899	39,180	72.8	32	"	
	9040-0080	SD120(597)	499,218	582,886	43,013	56,365	116.4	27	"	

기종	분류번호	규격	가 격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡 재 료 (주연료의 %)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	9040-0100	SD150(746)	629,094	734,530	54,204	71,029	145.5	27	"	
	9040-0240	-(1,790)	1,418,908	1,656,716	122,256	160,204	349.2	18	"	
9050 양묘선 (앵커버지)	9050-0010	7.5kW	21,306	24,876	1,835	2,363	1.3	63	별 표 참 조	
	9050-0030	22.4	33,483	39,094	2,884	3,713	3.8	63	"	
	9050-0050	37.3	54,791	63,973	4,720	6,077	7.1	63	"	
	9050-0060	44.8	65,446	76,414	5,638	7,259	7.6	63	"	
	9050-0100	74.6	136,979	159,936	11,802	15,193	12.7	63	"	
	9050-0120	89.5	164,482	192,049	14,172	18,244	15.3	63	"	
	9050-0200	149.2	274,137	320,082	23,620	30,407	25.5	63	"	
	9050-0250	186.5	342,672	400,103	29,525	38,009	31.8	63	별 표 참 조	
9060 기중기선	9060-0075	SD15본달기(56.0kW)	140,263	163,771	17,307	20,094	9.5	81	별 표 참 조	
	9060-0150	SD30(111.9)	225,642	263,459	27,842	32,326	19.1	73	"	
	9060-0450	SD60(335.7)	409,613	478,264	50,544	58,682	57.3	63	"	
9070 토운선	9070-0030	W30m ² 적	23,642	27,604	3,428	3,875			별 표 참 조	
	9070-0060	S60m ³	54,725	63,896	6,752	7,840			"	
	9070-0100	S100	79,407	92,715	9,798	11,376			"	
	9070-0200	S200	150,766	176,034	18,603	21,599			"	
	9070-0300	S300	202,811	236,802	25,025	29,055			"	
	9070-0500	S500	321,862	375,806	39,716	46,111	3.8	45	"	
9080 이우선	9080-0005	20본대선1본달기 (3.73kW)	12,878	15,036	1,829	2,064	0.6	81	별 표 참 조	
	9080-0010	30본대선3본달기 (7.46)	17,348	20,255	2,464	2,781	1.3	73	"	
	9080-0015	50본대선5본달기 (11.19)	26,291	30,697	3,734	4,214	1.9	63	"	
	9080-0020	80본대선8본달기 (14.92)	34,649	40,456	4,921	5,554	2.5	63	"	
9090 대선	9090-0030	W30톤	16,405	19,154	2,330	2,629			별 표 참 조	
	9090-0050	S50톤		29,077	4,602	3,492			"	
	9090-0100	S100		40,986	6,488	4,922			"	
	9090-0120	S120		48,812	7,726	5,862			"	
	9090-0150	S150		60,174	9,525	7,226			"	
	9090-0200	S200		77,426	12,256	9,298			"	

기종	분류번호	규격	가격		시간당 손료(원)	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)	조수 (인/일)	건설기계 조장 (인/일)
			\$	환산가 (천원)						
	9090-0300	S300		106,041	16,786	12,735			"	
	9090-0500	S500		140,967	22,315	16,930			"	
	9090-0700	S700		179,259	28,376	21,529			"	
	9090-1000	S1,000		249,111	39,434	29,918			"	
	9090-1500	S1,500		363,568	57,552	43,664			"	
	9090-2000	S2,000		471,291	74,605	56,602			"	
	9090-3000	S3,000		579,014	91,657	69,539			"	
9100 하천골재채취선	9100-0008	597kW		562,656	56,940	43,943	123.8	29	별 표 참 조	
	9100-0010	746		753,321	76,236	58,834	152.4	29	"	
	9100-0012	895		795,900	80,545	62,159	208.3	25	"	
	9100-0013	970		800,210	81,000	61,422	220.4	25	"	
	9100-0014	1,044		929,684	94,084	72,608	242.6	25	"	
	9100-0015	1,119		996,090	100,804	77,794	259.8	25	"	
	9100-0016	1,194		1,062,496	107,524	82,980	276.9	25	"	

이도

표

(해상장비조정원)

별표

(인)

기종	분류번호	규격	준설선 선장	준설선 기관장	준설선 기관사	준설선 운전자	준설선 전기사	고급선원	보통선원	비고
9010 펌프 준설선	9010-0003	224kW	1	1	1	2			3	1교대
	-0006	448	1	1	1	2			3	"
	-0010	746	1	1	1	2			4	"
	-0012	895	1	1	1	2	1		4	"
	-0020	1,492	1	1	2	2	1		5	"
	-0022	1,641	1	1	2	2	1		5	"
	-0033	2,462	1	1	2	2	1		6	"
	-0040	2,984	1	1	2	2	1		6	"
	-0044	3,282	1	1	2	2	1		6	"
	-0060	4,476	1	1	2	2	1		7	"
	-0080	5,968	1	1	2	2	1		8	"
	-0120	8,952	1	1	2	2	1		8	"
	-0200	14,920	1	1	2	2	1		15	"
9020 그래브 준설선	9020-0010	0.65m ³ (75kW)	1			1			2	1교대
	-0015	1.00 (112)	1		1	2			2	"
	-0016	1.50 (119)	1		1	2			2	"
	-0022	3.00 (164)	1	1	1	2			2	"
	-0072	7.50 (537)	1	1	1	2			3	"
	-0160	12.50 (1,194)	1	1	1	2	1		3	"
	-0180	16.00 (1,343)	1	1	1	2	1		4	"
	9030 버킷준설선	9030-0080	597kW	1	1	2	2			6
-0120		895kW	1	1	2	2			6	"
-0150		1,119kW	1	1	2	2			6	"
9040 예선	9040-0004	30kW						1	2	1교대
	-0006	45kW						1	2	"
	-0008	60kW						2	2	"
	-0012	90kW						2	2	"
	-0018	134kW						4	2	"
	-0025	187kW						4	2	"
	-0035	261kW						4	2	"
	-0045	336kW						4	3	"
	-0050	373kW						4	3	"
	-0080	597kW						4	3	"

별표

(인)

기 종	분류번호	규 격	준설선 선 장	준설선 기관장	준설선 기관사	준설선 운전자	준설선 전기사	고급선원	보통선원	비고
9090 대선	9090-0030	W30톤달기							2	1교대
	-0050	S50톤							2	"
	-0100	S100							2	"
	-0120	S120톤							3	1교대
	-0150	S150							3	"
	-0200	S200							3	"
	-0300	S300							3	"
	-0500	S500							3	"
	-0700	S700							3	"
	-1000	S1,000							3	"
	-1500	S1,500							3	"
	-2000	S2,000							3	"
-3000	S3,000							3	"	
9100 하천골재채취선	9100-0008	597kW				1	1		1	1교대
	-0010	746				1	1		1	"
	-0012	895				1	1		1	"
	-0013	970				1	1		1	"
	-0014	1,044				1	1		1	"
	-0015	1,119				1	1		1	"
	-0016	1,194				1	1		1	"